

Richtlinien für die Anlieferung von Sonderinsertionen

Ihre Sonderinsertionen wie Beilagen, Beikleber, Warenproben etc. werden von uns in hochaktuelle und qualitativ hochwertige Objekte eingefügt. Um eine technisch und terminlich reibungslose Produktion zu gewährleisten, sollten die hier dargestellten Standards für die Verpackung und Anlieferung der Sonderinsertionen eingehalten werden.

Sollte dies im Ausnahmefall nicht möglich sein, werden wir – bitte mit ausreichendem Vorlauf - gerne Alternativen prüfen. Hierfür und bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Produktbetreuungen:

Prinovis Itzehoe: Tel.: 04821 / 777 -422
Prinovis Dresden: Tel.: 0351 / 8545 -220

Inhalt

Verpackungsmaterial	1
Paletten	1
Verpackung von: Beilagen Beiheftern Beiklebern	2
Verpackung von: Warenproben	2
Zustand der Produkte	3
Kennzeichnung	3
Begleitpapiere	3
Termine	3
Lieferadresse	4
Annahmezeiten	4

Einzusetzendes Verpackungsmaterial:

- Euro- Tauschpaletten
80 x 120 cm
- LDPE-Folien, Stretchfolien
- Papier/Pappe
- möglichst keine Einwegpaletten

Verpackungsmaterial

Palettenhöhe max. 120 cm

Palettengewicht max. 800 kg,

Paletten sind gegen Feuchte zu schützen,
 gegen Verrutschen des Inhaltes zu sichern,
 sortenrein zu bepacken,
 und müssen stapelbar sein

Paletten

Stapelung von **Beilagen**, **Beiheftern** und **Beiklebern**:

- kantengleich mit gleicher Lagenhöhe
- unverschränkt !!!
- KEINE Umverpackungen (Kartons, Banderolen, Gummibänder u.ä.)
- für sammelgeheftete Trägerobjekte (z.B. Stern, Spiegel):
Vorderseite nach oben
- für klebegebundene Trägerobjekte (z.B. Brigitte, Geo):
Rückseite nach oben

Verpackung von:
Beilagen
Beiheftern
Beiklebern




Abb.: Palettenverpackung

Bei **Warenproben** wird die standardisierte Magazinverpackung erwartet. Empfehlung T+F 66/96 des Bundesverbandes Druck:

- Innenmaße des Magazinkartons:
 - Länge = 380 mm;
 - Breite und Höhe jeweils 1 bis 3 mm größer als das Produkt.
- Die Laschen sind aussen verklebt
- Alle Warenproben müssen die gleiche Ausrichtung haben
- Diejenige Kante der Warenprobe, die im Heft zum Bund erscheinen soll, liegt an der offenen Seite des Kartons (siehe Abbildung)

Verpackung von:
Warenproben




Abb.: standardisierte Magazinverpackung von Warenproben

Die Produkte müssen maschinell zu vereinzeln und störungsfrei zu verarbeiten sein. Deshalb zu vermeiden:

- Feuchte
- elektrostatische Aufladung
- Klebstoffreste, nicht ausgehärteter Lack
- Stanzdeformationen, Grate
- usw.

Zustand der Produkte

Zur Vermeidung von Verwechslungen muß jede Palette einen Palettenzettel mit folgenden Angaben enthalten:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Hersteller• Zeitschrift / Ausgabe• Typ: Beilage / Beihefter / Beikleber• Name der Sonderinsertion• Belegungsgebiet (Nielsen) | <ul style="list-style-type: none">• Identifikationsvermerke; z.B. Codenummern• Menge auf der Palette• Palettennummer• Anzahl Paletten |
|--|--|

Kennzeichnung

Jede Sendung an die Standorte der Weiterverarbeitung muss folgende Lieferscheinangaben enthalten:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Absender• Empfänger• Name der Sonderinsertion• Typ: Beilage / Beihefter / Beikleber• Zeitschrift / Ausgabe• Belegungsgebiet (Nielsen) | <ul style="list-style-type: none">• Identifikationsvermerke; z.B. Codenummern• Menge je Palette• Gesamtmenge bzw. Menge der Teillieferung• Anzahl Paletten je Identifikationsvermerk |
|--|---|

Begleitpapiere

Ideal wäre die Verwendung des Word-Formulars "BEGLEITLIEFERSCHEIN", das Sie von unserer Internetseite www.prinovis.com/de/technische_richtlinien -Dresden bzw. -Itzehoe herunterladen können.

Die Anlieferung von Sonderinsertionen an den Standorten der Weiterverarbeitung muss rechtzeitig zum vereinbarten bzw. vorgegebenen Termin erfolgen (in der Regel 2 bis 3 Arbeitstage vor Weiterverarbeitungsbeginn, soweit nicht anders vereinbart oder Produktionen mit Verarbeitungsvorlauf betroffen sind.)

Termine

Lieferadresse:

für die Verarbeitung bei
Prinovis Itzehoe:

Prinovis Itzehoe
Weiterverarbeitung - WES
Störfischerstraße
25524 Itzehoe

für die Verarbeitung bei
Prinovis Dresden:

Prinovis Dresden
Weiterverarbeitung
Meinholdstraße 2
01129 Dresden

Lieferadresse

Annahmezeiten:

für die Verarbeitung bei
Prinovis Itzehoe:

Mo.-Fr. 7:00 – 20:00 h
oder nach besonderer
Vereinbarung:
Fr. Thoms / Hr. Schmidt,
Tel. 04821 / 777-434

für die Verarbeitung beim
Prinovis Dresden:

Mo.-Fr. 7:00 – 17:00 h
oder nach besonderer
Vereinbarung:
Hr. Peter,
Tel. 0351 / 8545-568

Annahmezeiten